

**Mobil.**

**Flexibel.**

**Unabhängig.**



### Der Treppenlift M3000

#### Das Plus an Lebensqualität...

Mit den zunehmenden Beschwerden des Bewegungs- und Gelenkapparates fällt vielen Menschen das Treppensteigen immer schwerer. Ein hervorragender Helfer in dieser Situation ist unser Treppenlift. Er fährt sicher und leise nach oben oder unten. Sie können damit weiterhin in der gewohnten Umgebung bleiben und Ihren Alltag ohne Probleme meistern. Wir bieten Ihnen eine individuelle, kompetente Beratung, detailliertes Aufmaß bei Ihnen zu Hause und eine termingerechte und saubere Installation.



Der **M3000** ist ein Kurventreppenlift. Er kann entlang einer Treppe installiert werden, die ganz oder teilweise rund verläuft oder spiralförmig ist. Seine Fahrschiene liegt auf Stützen, die an der Treppe befestigt sind. Jede Schiene wird individuell berechnet und gefertigt, so dass sie sich optimal an Ihre Treppe anpasst und dabei möglichst viel Freiraum im Bereich der Stufen lässt. Der M3000 kann 90° - und 180° - Kurven, Treppenabsätze und Überläufe am oberen und unteren Treppende überwinden. Er kann sowohl mit Innen- als auch mit Außenschiene geliefert werden – optimal angepasst auf Ihre ganz individuellen Anforderungen.

#### Einfache Bedienung

Die Bedienung unserer Treppenlifte ist sehr einfach. Der Betätigungshebel kann an der linken oder rechten Armstütze des Sitzes angebracht werden, ganz wie Sie es wünschen. Betätigen Sie den Hebel mit der Hand oder dem Arm in die gewünschte Fahrtrichtung und schon setzt sich der Lift in Bewegung. Selbstverständlich gehören auch zwei Fernbedienungen zum Lieferumfang, mit denen Sie den Treppenlift ferngesteuert zum oberen oder unteren Treppende schicken können.



## Sicherheit

Die Fußplatte des Treppenliftes ist mit einem rutschfesten und strapazierfähigen Material belegt. Zusätzlich ist die Fußplatte mit Sicherheitskanten ausgerüstet, die jedes Hindernis sensibel erkennen und den Treppenlift sofort stoppen – Safety First!

Alle unsere Treppenlifte sind mit einem Sicherheitsgurt ausgerüstet.



## Antrieb

Alle unsere Treppenlifte sind batteriebetrieben und funktionieren somit auch während eines Stromausfalls. Der kräftige Gleichstromantrieb unserer Treppenlifte sorgt für einen sanften und leisen Betrieb sowie für eine zügige Fahrt. Das Anfahren und Stoppen erfolgt langsam, so dass Sie sich in jeder Fahrsituation absolut sicher und wohl fühlen werden.



## Individualität

Selbstverständlich bieten wir für unsere Treppenlifte auch eine Vielzahl sinnvoller Optionen an. Mit unterschiedlichen Sitzausführungen in verschiedenen Farben, automatischen Drehsitzen und Fußplatten sowie verschiedenen Gewichtslimits und vielem anderen mehr stellen Sie sich genau den Lift zusammen, der zu Ihnen und zu Ihrem Umfeld passt.

## Komfort

Das manuelle Schwenksystem unseres Treppenliftes wird mit eigens dafür konstruierten Hebeln bedient. Wenn Sie den Hebel an der Seite des Sitzes drücken, lässt sich der Sitz einfach um 90° schwenken, so dass sie den Treppenabsatz direkt vor sich haben. So können Sie bequem ein- und aussteigen.

Wenn Sie den Treppenlift nicht benötigen, kann er zusammengeklappt oder mit der Fernbedienung an jede beliebige Stelle gefahren werden.





## Sitze:



Polsterfarben:






beige



cremeweiß



bordeauxrot



Basic	Außenläufer	Innenläufer
<b>A</b> Kleinsten Schwenkradius	760-795mm	780-805mm
<b>B</b> Mindestabstand zw. Wand u. Rückenlehne	160mm	180mm
<b>C</b> Sitztiefe	340mm	340mm
<b>D</b> Mindestdiefe	440mm	460mm
<b>E</b> Mindestdiefe fahrbereit zusammengeklappt	690mm	710mm
<b>F</b> Abstand zwischen den Armlehnen (außen)	575mm	575mm
<b>G</b> Abstand zwischen den Armlehnen (innen)	480mm	480mm
<b>I</b> Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	452mm	452mm
<b>J</b> Mindesthöhe Fußstütze	133mm	133mm
Maximale Traglast	125kg	125kg
Geschwindigkeit	0,11m/sec	0,11m/sec
Maximale Steigung der Treppe	60°	60°



Polsterfarben:






beige



anthrazit



bordeauxrot



Classic	Außenläufer	Innenläufer
<b>A</b> Kleinster Schwenkradius	645-715mm	665-735mm
<b>B</b> Mindestabstand zw. Wand u. Rückenlehne	100mm	120mm
<b>C</b> Sitztiefe	370mm	370mm
<b>D</b> Mindestdiefe zusammengeklappt	405mm	425mm
<b>E</b> Mindestdiefe fahrbereit	620mm	640mm
<b>F</b> Abstand zwischen den Armlehnen (außen)	555mm	555mm
<b>G</b> Abstand zwischen den Armlehnen (innen)	440mm	440mm
<b>I</b> Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	452mm	452mm
<b>J</b> Mindesthöhe Fußstütze	133mm	133mm
Maximale Traglast	125kg	125kg
Geschwindigkeit	0,11m/sec	0,11m/sec
Maximale Steigung der Treppe	60°	60°





Polsterfarben:






cremeweiß



kakaobraun



bordeauxrot



Elegance	Außenläufer	Innenläufer
<b>A</b> Kleinster Schwenkradius	685-730mm	705-750mm
<b>B</b> Mindestabstand zw. Wand u. Rückenlehne	100mm	120mm
<b>C</b> Sitztiefe	390mm	390mm
<b>D</b> Mindesttiefe zusammengeklappt	405mm	425mm
<b>E</b> Mindesttiefe fahrbereit	620mm	640mm
<b>F</b> Abstand zwischen den Armlehnen (außen)	570-590mm	570-590mm
<b>G</b> Abstand zwischen den Armlehnen (innen)	440-460mm	440-460mm
<b>I</b> Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	495mm	495mm
<b>J</b> Mindesthöhe Fußstütze	133mm	133mm
Maximale Traglast	125kg	125kg
Geschwindigkeit	0,11m/sec	0,11m/sec
Maximale Steigung der Treppe	60°	60°

**Platz für Ihre eigenen Bemerkungen:**